

Anschlussplan FAG SmartCheck






Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von FAG Industrial Services GmbH.

Version: 1.5
Datum: 21.06.2012
Autor: M. Gitzen

Spannungsverteilung
FAG SmartCheck



A Kabel 8-polig; Stecker-Buchse

B Kabel 8-polig; Buchse-offenes Ende

C T-Stück 8-polig; 1:1; 2xBuchse-1xStecker


B Buchse

S Stecker

Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von FAG Industrial Services GmbH.

Version: 1.5
Datum: 21.06.2012
Autor: M. Gitzen

Spannungsversorgung RTC*
FAG SmartCheck



A Kabel 8-polig; Stecker-Buchse

B Kabel 8-polig; Buchse-offenes Ende

C T-Stück 8-polig; 1:1; 2xBuchse-1xStecker

B Buchse


S Stecker

*RTC = Real Time Clock

Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von FAG Industrial Services GmbH.

Version: 1.5
Datum: 21.06.2012
Autor: M. Gitzen

Montage FAG SmartCheck



Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von FAG Industrial Services GmbH.