



added
competence



Axial-Radiallager YRT

Hinweise zur Schmierfett-Änderung

Axial/radial Bearings YRT

Notice of grease change

SCHAEFFLER

Änderung der Fettschmierung

Bei den Axial-Radiallagern YRT wurde das Schmierfett auf FAG Arcanol MULTITOP umgestellt.

Zukünftig werden alle Lager der Baureihe YRT damit ausgeliefert.

Die Nachschmierung kann nach wie vor gemäß TPI 120, Genauigkeitslager für kombinierte Lasten, erfolgen.

Generell ist die TPI 103, Einbau- und Wartungsanleitung zu beachten!



Weitere Informationen und Download

Mediathek, Suchbegriff „Genauigkeitslager für kombinierte Lasten“:

<http://medien.schaeffler.de>



Change of grease lubrication

In axial/radial bearings YRT, the grease has been changed to FAG Arcanol MULTITOP.

In future, all bearings of series YRT will be supplied with this grease.

As before, relubrication can be carried out in accordance with TPI 120, High Precision Bearings for Combined Loads.

In all cases, TPI 103, Mounting and Maintenance Manual, must be observed.



For more information and download

Media Library, search term
“High Precision Bearings for
Combined Loads”:

<http://medien.schaeffler.com>



**Schaeffler Technologies
AG & Co. KG**

Industriestraße 1–3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
www.ina.de
info.de@schaeffler.com

In Deutschland:
Telefon 0180 5003872
Telefax 0180 5003873

Aus anderen Ländern:
Telefon +49 9132 82-0
Telefax +49 9132 82-4950

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabe: 2016, Mai

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung.

MON 93 D/GB-D